



感染防止対策商品カタログ



WORK AT HOME FURNITURE

- ◆ 飛沫防止パーティション …… P1 ~ P3
- ◆ コロナ対策アイテム …………… P4
- ◆ オフィスチェア …………… P5 ~ P7
- ◆ ラック …………… P7
- ◆ スモールオフィス …………… P8
- ◆ 省スペースワーク …………… P9・P10

感染対策アイテム



感染予防に最適、衛生的な自動噴射式。

薬液ボトルをそのまま入れて手を差し出せば、センサーが感知して薬液を吐出・噴射する自動噴射タイプ消毒器です。ボトルのままセット。手間がかからず交差汚染も防ぎます。

ハンディミスト HMI

7662-2100

SW-838-020-0

オープン価格

約W135×D250×H308mm
 本体重量:約1.0kg(乾電池含む、ボトルは含まず)
 材質:本体・トレー ABS
 方式:光センサー作動による自動吐出方式
 ●トレー付 ●ボトル入れ替え式
 ●電源:単二形乾電池×2個付
 ※薬液、ボトルは付属しません。



薬液はボトル交換式

薬液ボトル(1L)ごと入れ替えて交換するので、交差汚染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。



LEDモニター付

薬液切れ、電池交換時期など、本体の状況を光でお知らせする、便利なLEDモニター付。



正常作動時

電池切れ・薬液切れ



ポンプを合わせて高さを調整

ポンプに触れないから衛生的。

片手が塞がっていても噴射できる。

設置、交換も簡単で様々なポンプに対応。

足踏み消毒ポンプスタンド

7662-0100

FPS-101W

¥25,100

約W306×D320×H903mm
 質量:約2.8kg
 材質:本体/スチール(静電焼付塗装)、軸/ステンレス、化粧ネジ/ナイロン+スチール、ペーリング/ POM+スチール、プッシュ/POM、ゴム板/EPDM、楕円パイプスライド/POM、足キャップ/PE
 表面加工:なし
 設置可能なポンプの最大寸法:
 約W106×D92×H324mm
 ※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては約W106×D84×H324mm

※ボトルは付属しません。



足踏み消毒ポンプスタンド オプション

●インフォメーションボード

7662-0200

FPS-JB01W

¥3,200

約W160×D50×H215mm
 質量:約0.3kg
 材質:スチール(静電焼付塗装)
 板面寸法:約W160×H215mm



ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ)

7662-1100 OT-568-500-0

¥96,500

約W431×D281×H1479mm
 質量:約10.2kg 容量:屑入 約42L
 本体:ステンレス
 紙タオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
 屑入:ステンレス、ABS樹脂(再生樹脂)、ポリプロピレン
 ●アジャスター付 ●付属シール2種付
 ※手指消毒液と紙タオルは付属しません。



ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

7662-1200 OT-568-550-0

¥38,600

約W400×D166×H500mm
 質量:約3.4kg 本体:ステンレス
 紙タオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
 ●ウレタンクッション脚ゴム付 ●付属シール1枚付
 ※手指消毒液と紙タオルは付属しません。

消毒液の盗難を抑制する
 ステンレス製枠

ペーパータオルスタンド オプション

●消毒液盗難抑制ホルダー

7662-1300

OT-568-510-0

¥6,500


約W105×D90×H90mm
 質量:約162g 材質:ステンレス
 ●取付ネジ2本付
 ●対応する容器のサイズは、最大 約W100×D80×H195mm(首周り直径45mm)です。ボトルの形状によっては、取り付けできない場合があります。
 ※手指消毒液は付属しません。



感染対策アイテム



既存のパネルの
上に置くだけ!!




ウイルス対策パネル パネルオンタイプ

●高さ300Hタイプ 塩ビパネル(厚み3mm) ※別途取付金具が必要です。

	幅	コード	品番	価格
透 明	700	7624-5100	OAF-U0307T	¥20,600
	800	7624-5200	OAF-U0308T	¥21,200
	900	7624-5300	OAF-U0309T	¥21,700
	1000	7624-5400	OAF-U0310T	¥23,300
	1200	7624-5500	OAF-U0312T	¥24,300
	1400	7624-5600	OAF-U0314T	¥30,700
	1600	7624-5700	OAF-U0316T	¥32,300
	1800	7624-5800	OAF-U0318T	¥33,300
カ ス ミ	700	7624-6700	OAF-U0307A	¥22,600
	800	7624-6800	OAF-U0308A	¥23,300
	900	7624-6900	OAF-U0309A	¥23,900
	1000	7624-7000	OAF-U0310A	¥25,600
	1200	7624-7100	OAF-U0312A	¥26,700
	1400	7624-7200	OAF-U0314A	¥33,900
	1600	7624-7300	OAF-U0316A	¥35,600
	1800	7624-7400	OAF-U0318A	¥36,600

●高さ490Hタイプ 塩ビパネル(厚み3mm) ※別途取付金具が必要です。

	幅	コード	品番	価格
透 明	700	7624-5900	OAF-U0507T	¥24,900
	800	7624-6000	OAF-U0508T	¥25,400
	900	7624-6100	OAF-U0509T	¥25,900
	1000	7624-6200	OAF-U0510T	¥30,100
	1200	7624-6300	OAF-U0512T	¥31,700
	1400	7624-6400	OAF-U0514T	¥45,000
	1600	7624-6500	OAF-U0516T	¥46,600
	1800	7624-6600	OAF-U0518T	¥47,600
カ ス ミ	700	7624-7500	OAF-U0507A	¥27,300
	800	7624-7600	OAF-U0508A	¥28,000
	900	7624-7700	OAF-U0509A	¥28,500
	1000	7624-7800	OAF-U0510A	¥33,100
	1200	7624-7900	OAF-U0512A	¥34,900
	1400	7624-8000	OAF-U0514A	¥49,600
	1600	7624-8100	OAF-U0516A	¥51,300
	1800	7624-8200	OAF-U0518A	¥52,300



取付金具セット
●Dパネル用

7624-8300
OAF-KD ¥10,600

●FF-3パネル用

7624-8400
OAF-K3 ¥10,600


●F-40パネル用

7624-8500
OAF-K4 ¥15,900

※メーカーによってパネルの厚みが異なります。パネルの厚みをご確認ください。不明な点は担当者までお問い合わせください。



7695-1400
フェイスガード ローコストタイプ
オープン価格
300×300mm 質量:25g



手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。
両手がふさがっていても扉を開閉できます。



7695-0300
フットアオープナー 開き戸用
オープン価格

W100×D70×H40mm
材質:ステンレス
付属品:取付用ねじ
※仕様は変更になることがあります。



7695-0400
フットアオープナー 引戸用
オープン価格

W85×D60×H45mm
材質:ステンレス
付属品:取付用ねじ
※仕様は変更になることがあります。



東洋事務器工業株式会社

姫路本社・東京・名古屋・大阪・福岡
ホームページアドレス <http://www.toyo-jimuki.co.jp/>

■お問合せ・ご用命は

飛沫防止パーティション

透明レザーの「ロールスクリーン」だから…

- ・透明生地でしっかり視界を確保
- ・上に巻き上げて高さの調整が可能
- ・防災認定生地だから安心
- ・ワンタッチブラケットで簡単取付け
- ・天井の形状に合わせて施工が可能
- ・ニーズに合わせて規格品2サイズをご用意



※伸縮V型吊棒セットはオプションです。

レーザーに関する注意事項

- ・特性上カールが発生致します。
- ・クスマが発生する場合があります。
- ・レーザー間のはりつきが発生する場合があります。
- ・制菌加工・抗ウイルス加工はしてありません。
- ・設置後しばらくの間 特有の匂いを感じる場合があります。



透明ロールスクリーン

W600×H1800 W600×H1800mm **¥15,800**

W1200×H2000 W1200×H2000mm **¥19,800**

操作方法:ブルコード式 取付方法:天井付け・正面付け

部品色:オフホワイト 取付ブラケット:2個


※オプションとして、

フルハンドル、ハンドルフック、伸縮V型吊棒セットもございます。


別途お問い合わせください。




銀行窓口や飲食店、事務所設置用として多数販売。脚付き自立型の為、簡単に設置可能。



飛沫感染対策
アクリルパーティション S



飛沫感染対策
アクリルパーティション M



飛沫感染対策
アクリルパーティション L


飛沫感染対策
アクリルパーティション

S **¥10,400**
W600×H600×t3mm
スタンド 2個

M **¥19,400**
W900×H600×t3mm
スタンド 2個

L **¥25,300**
W1200×H600×t3mm
スタンド 2個


スタンド:インジェクション成型



JUSTサイズは
バッグにすっぽり!



MYパーティションとして
アルコール等で拭き取り可能!



モバイルパーティション

品番	用途	A	B	高さ	価格
モバイルパーティション MINI	お子様サイズ	190	300	220	¥10,400
モバイルパーティション JUST	カバンサイズ	190	300	400	¥11,200
モバイルパーティション BIG	大き目サイズ	190	400	450	¥12,000
モバイルパーティション MAX	特大サイズ	330	530	500	¥12,800

カラー:ホワイト・ブルー 1セット:同サイズ同カラー3個入

(mm)



ダンボールとダンボールの間に
 ポリエチレン製の透明シートをはさみこんだ仕様です。
 クリアな視界を保ちつつ飛沫による感染予防ができます。
 お手で仕切組をして頂くだけの状態で
 お届けするので設置も簡単です。
 終息後の廃棄処分も2枚貼を剥がして
 ポリエチレンシートを分別するだけ！

段ボール製 窓付きパーティション
 ●カウンター用

TYPE-A (ダンボール色) ¥4,600

TYPE-A (白色) ¥5,300

W1580・D1480・H1180・880×D210×H780mm

●ついでに用

TYPE-B (ダンボール色) ¥4,600

TYPE-B (白色) ¥5,300

W1580・D1480・H1180・880×D320×H780mm

※サイズは幅:1580・高さ:780まで
 ご指定いただけます。

●机1台用(コの字型)

TYPE-C (ダンボール色) ¥6,900

TYPE-C (白色) ¥7,900

●机2台用(H型)

TYPE-D (ダンボール色) ¥9,300

TYPE-D (白色) ¥10,400

W1580・D1380・H1180・1080・980×

D680・580×H780mm

※サイズは幅:1580・奥行780・高さ:780まで
 ご指定いただけます。



TYPE-A



TYPE-C



TYPE-D
 ※奥行は片側の
 寸法表記になります。



参考イメージ



折畳み時

飛沫を防ぐ学生机用スクリーンです。返事をする際の飛沫を防ぐことができます。
 子どもたちが少しでも安心・安全に授業を受けられるように、飛沫感染防止のお役に立てれば幸いです。
 アクリルタイプと塩ビタイプの2種類をご用意しました。

■旧JIS規格学生机(天板サイズ 600×400)
 新JIS規格学生机(天板サイズ 650×450)の
 どちらにもお使いいただけます。

■お取扱いについて

お手入れの際は中性洗剤を含ませた
 柔らかい布で拭いてください。
 消毒の際は塩化系洗剤を使用し、
 高濃度アルコール、他溶剤での清掃は、
 白化やひび割れの原因となりますので
 使用しないでください。



アクリル樹脂

教室用 飛散防止スクリーン

●アクリル樹脂

GHP-A6040L ¥19,700
 W580×D350×H450×t3mm

GHP-A6040H ¥21,700
 W580×D350×H550×t3mm

●透明度が高く視界を妨げない。可燃性。
 アルコール耐性はありません。



塩ビ樹脂

●塩ビ樹脂

GHP-B6040L ¥17,300
 W580×D350×H450×t3mm

GHP-B6040H ¥20,300
 W580×D350×H550×t3mm

●透明度が低め、やや青みあり。難燃性。
 アルコール耐性あり。

飛沫防止パーティション



耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応したスクリーン。
消毒が可能で医療機関でもご使用いただけます。
片側スタンドで3輪キャスターのため、スタンドが邪魔になりにくい設計となっております。

マグネットによる簡易連結が可能。
直線、L字に連結していただけます。



スクリーンを重ねて
ネスタイング可能。

3輪スクリーン


PP樹脂板 半透明		
SR-53P	重量:5.5kg	¥41,700
ホワイトレザー		
SR-53WH	重量:7.0kg	¥47,600
グリーンレザー		
SR-53GR	重量:7.0kg	¥47,600
W900×D500×H1650mm フレーム:アルミ キャスター:50φウレタン(ストップバー付)		



PP樹脂板
半透明

ホワイト
レザー

グリーン
レザー



1連セット

2連セット

3連セット

壁紙表面に付着したウイルスを
変性・破壊しウイルスを減少させます。



1連セット

2連セット

3連セット

壁紙表面に接触したアレル物質の
動きを低減させます。

ファンクションパネルセット

●グリーン:抗ウイルス壁紙

TFC-1107 1G ¥20,200

W700×H1100 1連セット
・パネル1枚、両側補助脚2セット

TFC-1107 2G ¥33,300

W700×H1100 2連セット
・パネル2枚、両側補助脚2セット、
連結金具1個

TFC-1107 3G ¥47,600

W700×H1100 3連セット
・パネル3枚、両側補助脚3セット、
連結金具2個

TFC-1709 1G ¥27,400

W900×H1700 1連セット
・パネル1枚、両側補助脚2セット

TFC-1709 2G ¥46,400

W900×H1700 2連セット
・パネル2枚、両側補助脚2セット、
連結金具1個

TFC-1709 3G ¥64,300

W900×H1700 3連セット
・パネル3枚、両側補助脚3セット、
連結金具2個

●ホワイト:抗アレル壁紙

TFC-1107 1W ¥20,200

W700×H1100 1連セット
・パネル1枚、両側補助脚2セット

TFC-1107 2W ¥33,300

W700×H1100 2連セット
・パネル2枚、両側補助脚2セット、
連結金具1個

TFC-1107 3W ¥47,600

W700×H1100 3連セット
・パネル3枚、両側補助脚3セット、
連結金具2個

TFC-1709 1W ¥27,400

W900×H1700 1連セット
・パネル1枚、両側補助脚2セット

TFC-1709 2W ¥46,400

W900×H1700 2連セット
・パネル2枚、両側補助脚2セット、
連結金具1個

TFC-1709 3W ¥64,300

W900×H1700 3連セット
・パネル3枚、両側補助脚3セット、
連結金具2個



コロナ対策アイテム

直接手を触れることなく
腕を使ってドアの開閉
可能ツール



ホワイト

ハンズフリードアオープナー ¥28,600
ABS樹脂、ホワイト/ブラック



直接接触らずに押ししたり
ひっぱったりできます



ホワイト



ブラック

ノンタッチ マルチフック ¥5,360
W53×D7×H85mm
ホワイト/ブラック



フェイスシールドで
飛沫をガード



フェイスシールドType 1

- ・顔周りをしっかりガード
- ・軽量で高いフィット性
- ・ゴムバンドで調整可能
- ・高い透明性で曇りにくいシールド(PET)
- ・鈴鹿市の社内工場で一貫生産

大人用(黒)	¥1,050
子供用(白)	¥1,050
ヘルメット対応用	¥1,200



1セット:本体1、クロス1枚、携帯袋1枚

笑顔の見える
透明マスク



透明衛生マスク マスクリア
M-ECONO-10 (1セット) ¥1,330


透明衛生マスク
専用交換フィルム ¥1,130

フリーサイズ
透明フィルム/ポリカーボネート フレーム/ポリカーボネート
ストッパー/ポリカーボネート バンド/ポリアミド、ポリウレタン
オーリング/ニトリルゴム クロス/ポリアミド 携帯袋/ポリエチレン



使い捨てフェイスガードシート
大 ¥450
小 ¥450

高透明:高透明性のポリプロピレン樹脂
(以下、PP)を使用
超軽量:厚さ0.2mmのPPのため軽量
防曇加工:呼吸をしても曇りにくい
帯電防止加工:飛沫・埃等を引き寄せにくい
安全:食品に使用する容器と同じ製品のため、安全
サイズ:サイズも自由に変更可能
使い捨て:使い捨てで除菌の手間を省く



標示パネル(注意喚起版)
A4サイズ ¥14,000
A3サイズ ¥27,400

- ・アルミ複合板 3t
- ・四隅4か所 5φ穴加工
- ・無反射インクジェット印刷
- ※番号とサイズをお選びください。

① 消毒液をご利用下さい
② 間隔をあけてご着席下さい
③ 窓を開けて換気しましょう
④ 感染しない! させない!
⑤ お願い マスクの着用
⑥ お願い マスクの着用
⑦ 常時開放
⑧ 感染しない! うつさない!
⑨ こまめに手を洗って下さい
⑩ ご協力をお願いします
⑪ 換気のため窓を開けてください
⑫ 消毒液をご利用下さい
⑬ 間隔をあけてご着席下さい
⑭ お願い
⑮ コロナ対策実施中
⑯ お願い
⑰ 来社の皆様へ

オフィスチェア

作業に集中するのも、リラックスするにも大事なチェア

Air Lumbar Support



上下調節レバーにより、ランバーサポートを自分の身体に合わせた適切な位置に調節できます。

エアランバーサポートの空気圧は、Air Systemにより使う方の体格やお好みに合わせて調節が可能。Air Systemの加圧ボタンを押すとランバーサポートが膨らみ、減圧ボタンを押すと空気が抜けます。

■フレームカラー



ポリッシュ スパークリングブラック ウォームサテンシルバー

- 脚・座受部:アルミダイキャスト
- 背フレーム:樹脂成型品
- 背支柱:アルミ
- キャスター:ナイロン(外輪:ウレタン)
- 肘部:アルミ鋳物+樹脂成型品

Seat



身体をあずける背部には、通気性に優れたメッシュ素材を採用。背中の動きにもしなやかに添い、フィット感を高めます。

体圧を適度に分散し、長時間の着座による負担をやわらげる低反発ウレタンを使用。

Xairチェア

●肘なしタイプ

フレームカラー:ポリッシュ

SS100 □ ¥188,000

フレームカラー:
スパークリングブラック

SS110 □ ¥188,000

フレームカラー:
ウォームサテンシルバー

SS120 □ ¥188,000

W523×D600×H967~1087(SH412~532)mm



●肘付タイプ

フレームカラー:ポリッシュ

SS101 □ ¥233,000

フレームカラー:
スパークリングブラック

SS111 □ ¥233,000

フレームカラー:
ウォームサテンシルバー

SS121 □ ¥233,000

W656×D600×H967~1087(SH412~532)mm



カラーバリエーション




動かしやすい構造

一般的なチェア



支点と力点の距離が短い

Swin



支点と力点の距離が長い

動かしやすい構造

力点である足から、より速くに支点となる椅子の回転軸があるため、力のモーメントが大きくなり、小さな力でもスムーズな動きを実現させます。

- フレーム・脚部:樹脂成型品
- 背・座:布(ポリエステル)
- 肘部:アルミダイキャスト
- 脚部:アルミダイキャスト、スチール
- キャスター部:ナイロンキャスター(外輪ウレタン)



Swinチェア

ホワイトフレーム

SW00 □ □

¥85,400

W535×D450×H830~947(SH420~537)mm

ブラックフレーム

SW01 □ □

¥85,400

W535×D450×H830~947(SH420~537)mm

カラーバリエーション(布)




水平スタッキング

スタックピッチ
約280mm



カラーサンプル




イング(T型肘)

●パーティカルタイプ(メッシュタイプ)
(ホワイト) **CR-GW3403E1** □ -W ¥93,000

(ブラック) **CR-G3403E6** □ -W ¥88,000

W670×D615~700×H975~1065
(SH425~515) mm



背・座(布)



●ラテラルタイプ(クッションタイプ)
(ホワイト) **CR-GW3201E1** □ -WN ¥93,000

(ブラック) **CR-G3201E6** □ -WN ¥88,000

W670×D580~640×H830~920
(SH425~515) mm


●パーティカルタイプ(クッションタイプ)

(ホワイト) **CR-GW3203E1** □ -WN ¥93,000

(ブラック) **CR-G3203E6** □ -WN ¥88,000

W670×D590~670×H960~1050
(SH425~515) mm

カラーサンプル



ファブレ(肘なし)

●プレーンタイプ (ホワイト) **C01-W101CU-W** □ 1 ¥85,000

(ブラック) **C01-B101CU-B** □ 1 ¥80,000

W480×D540×H895~985 (SH425~515) mm

●ストライプタイプ

(ホワイト) **C01-W102CU-W** □ 1 ¥95,000

(ブラック) **C01-B102CU-B** □ 1 ¥90,000

W480×D540×H895~985 (SH425~515) mm

肘付きタイプもございます

C01-W101CU-W39391

C01-B101CU-BE6E61



カラーサンプル



K01-Z211CU-1SG41S1



エニー(キャスタータイプ)

●肘付きチェア **K01-Z211CU-□1** ¥33,000

W560×D500×H780 (SH435) mm

オフィスチェア・ラック

- ・作業に集中するのも、リラックスするにも大事なチェア
- ・資料や書類の整理に

2タイプの座り心地からお選びください。

■オートバランス (YC-200)

(背傾度:20°)
(座傾度:3°)



座る人の体重に応じてロッキングの強さを自動調整
好みの位置で背もたれが固定できる
4段階ストッパー付です。



■シンクロロッキング (YC-210)

(背傾度:18°)
(座傾度:9°)



背にもたれると座が連動してロッキング
体重差・好みに応じたロッキング強弱調整が
できます。



背クッション (FK)
スリット入りメッシュの上にクッション入り張地をカバーした、
よりソフトな背もたれ。

カラーバリエーション
張地カラー(再生ポリエステル51%)



- 背シェル:P.P.樹脂成型品
- 背フレーム:ガラス繊維入りナイロン樹脂成型品
- 座インナー:座カバー:再生P.P.樹脂成型品
- 座:モールドウレタンフォームクッション
- 脚部:ガラス繊維入りナイロン樹脂成型品
- φ60mmナイロン双輪キャスター
- 固定肘:P.P.樹脂成型品

YCチェア(標準張地チェア) 樹脂類対応

●背クッション付(リンク肘付)

(オートバランス) **YC-200DFK-□** ¥61,000

W618×D595×H920~1010(SH414~504)mm
質量:14.5kg

(シンクロロッキング) **YC-210DFK-□** ¥57,000

W618×D576×H929~1019(SH421~511)mm
質量:13.6kg

●背クッション付(肘なし)

(オートバランス) **YC-200FK-□** ¥53,900

W480×D595×H920~1010(SH414~504)mm
質量:12.7kg

(シンクロロッキング) **YC-210FK-□** ¥49,900

W480×D576×H929~1019(SH421~511)mm
質量:11.8kg



YC-200DFK-LM

YC-210DFK-K

YC-200FK-B

YC-210FK-LM



クールラックIV<中>



クールラックBK<中>



クールラックIV<大>



(BR):ブラウン



(NA):ナチュラル

クールラック

●5段 可動棚:46mmピッチ

クールラックIV<中> ¥15,200

クールラックBK<中> ¥15,200

W800×D255×H1500
棚包サイズ:W1580×D280×H165
質量:16.6kg

●6段

可動棚:46mmピッチ

クールラックIV<大> ¥18,100

クールラックBK<大> ¥18,100

W800×D255×H1800
棚包サイズ:W1830×D280×H180
質量:19.2kg

●オプション

クールラック棚板(爪付)IV ¥2,600

クールラック棚板(爪付)BK ¥2,600

W748×D235×H20mm
棚包サイズ:W755×D253×H38mm

棚は120mmピッチで
高さ変更が可能です。
天板、底板は固定になります。

フリーラック薄型4段
PIR-S1125 組立 ¥14,500

サイズ:W780×D255×H1155mm
棚サイズ:W780×D185mm
フレーム:天然木(パイン) 塗装
棚板:天然木(パイン 12mm厚) 塗装



スモール オフィス

個室での作業に便利な省スペース家具をご提案



カラーバリエーション
品番内□にカラー品番を
いれてご発注ください。



NA WH
ナチュラル ホワイト

フォールディングデスク

ROH-10□ ¥18,000

W900×D460×H700mm

重量:14.2kg

天板:低圧メラミン化粧板

側板・幕板:強化紙貼り化粧板



工具不要、ワンタッチで簡単に組み立てられる折りたたみデスクです。
折りたたみ時の厚みはわずか**9cm**。使わないときは狭い隙間にも収納可能です。

【組立イメージ】



カラーバリエーション
品番内□にカラー品番を
いれてご発注ください。



NN NW
ナチュラル ネオホワイト

ミーティングテーブル

TL9090-□

¥32,000

W900×D900×H700mm 重量:17.5kg

天板:低圧メラミン化粧板+
PVCエッジ・天厚/26mm

脚部:スチール(粉体塗装)Φ50.8mm

●アジャスター付



カラーバリエーション
品番内□にカラー品番を
いれてご発注ください。



NN NW
ナチュラル ネオホワイト

ミーティングテーブル

KV7545-□ W750×D450×H700mm 重量:12.4kg ¥36,000

KV9060-□ W900×D600×H700mm 重量:16.8kg ¥39,000

天板:メラミン化粧板(両面)+ペーパーハニカム構造+PVCエッジ・天厚/21mm

脚部:スチール(粉体塗装)

●キャスター付(2ヶ所ストッパー付)ナイロンΦ75mm

幕板

KVM2307-□ ¥4,000

W646×D17×H230mm 重量:1.8kg

KVM2309-□ ¥4,200

W796×D17×H230mm 重量:2.3kg

メラミン化粧板・板厚/17mm

省スペースワーク

◎省スペースでワークスペースを確保したい。 ◎デザインも重視したい。
◎夫婦揃ってテレワーク体制で作業スペースに困っている …等、



ミニオン デスク
MIGNON-D90 組立 ¥22,700
W900×D450×H710mm
引き出し内寸:W250×D315×H45mm
天板:天然木(ラバーウッド 18mm厚) 塗装
脚:天然木(ラバーウッド) 塗装



ミニオン チェア
MIGNON-C41 組立 ¥13,600
W410×D500×H795(SH425)mm
フレーム:天然木(ラバーウッド) 塗装
座:合成皮革(PVC)

意図せぬ可動を止める
“ロック機能”を採用。



ロック
機能

フォールディングツール
PFC-30F (BE) 完成 ¥4,200
W300×D315×H495mm
座面サイズ:φ300mm
折り畳み時:W300×D115×H695mm
張地:布(ポリエステル100%)
フレーム:スチール(φ19.1mm)



ガスチェア
PETIT 組立 ¥15,000
W390×D455×H710~810
(SH410~510)mm
張地:布(ポリエステル100%)
背:合板(オーク突板) 塗装
脚:スチール 粉体塗装
●座昇降式(ガスシリンダー式) 機能付
●PUキャスター使用



ミニオン パーティション
MIGNON-PA135 完成 ¥24,600
W435×D20×H1350mm×3枚
折り畳み時:W435×H1350×t65mm
フレーム:天然木(パイン) 塗装
幕部:天然木(パイン) 塗装
●丁番は両方向に360°回転可能



ヘント ロングデスク
HENT-LD130 組立 ¥30,000
W1300×D400×H680mm
天板:MDF(21mm厚)アカシア突板
エッジ天然木 ポリウレタン塗装
脚:天然木(ラバーウッド φ45mm)
ポリウレタン塗装



ヘント サイドチェスト
HENT-SC40 組立 ¥16,800
W400×D300×H500mm
オープン部内寸:W365×D285×H155mm
引き出し内寸:W320×D230×H125mm
天板:MDF(18mm厚)アカシア突板
エッジ天然木 塗装
脚:天然木(ラバーウッド φ40mm) 塗装

●アカシア材の為、天板の色・柄には個体差があります



ヘント オープンラック
HENT-OR70 完成 ¥36,000
W700×D300×H800mm
オープン部内寸:W320×D280×H320mm
天板:MDF(18mm厚)アカシア突板
エッジ天然木 塗装
脚:天然木(ラバーウッド φ40mm) 塗装
●アカシア材の為、天板の色・柄には個体差があります



ココア デスク
KOKOA-D 組立 ¥24,700
W750×D450×H720mm
引き出し内寸:W290×D340×H50mm
天板:天然木(ラバーウッド 18mm厚) 塗装
脚:天然木(ラバーウッド) 塗装



ココア パーティション
KOKOA-PA135 完成 ¥24,300
W435×D20×H1350mm×3枚
折り畳み時:W435×H1350×t65mm
フレーム:天然木(パイン) 塗装
幕部:天然木(パイン) 塗装
●丁番は両方向に360°回転可能



アクス ツール
AX-FBR (GR) 完成 ¥14,800
W395×D335×H445mm
座面サイズ:W325×D285mm
本体:天然木(タモ) 塗装
座:布(ポリエステル100%)
●スタッキング可能(4脚まで)

◎Webカメラを使つての会議。自宅の様子を見られたくない。
在宅勤務環境を快適にするアイテムをセレクト



ヘント ロングデスク
HENT-LD130 **組立** ¥30,000

W1300×D400×H680mm
天板:MDF(21mm厚)アカシア突板
エッジ天然木 ポリウレタン塗装
脚:天然木(ラバーウッド Φ45mm)
ポリウレタン塗装
●アカシア材の為、天板の色・柄には
個体差があります



ココア チェア
KOKOA-C **完成** ¥21,900

W430×D470×H780(SH420)mm
背・座:成型合板(ダークブラウン)塗装
脚:天然木(ラバーウッド)塗装



ケティル ダイニングテーブル
KTL-DT110 **組立** ¥34,300

W1100×D600×H680mm
棚板:W860×D220mm
天板・棚板:パーティクルボード(25mm厚)
メラミン化粧板貼り(木目柄)
フレーム:スチール(Φ28mm)粉体塗装



イグレック チェア
YC-B25 **組立** ¥8,800

W465×D510×H815(SH425)mm
背・座:成型合板(11mm厚)塗装
フレーム:スチール(Φ15.9mm)粉体塗装
●スタッキング可能(4脚まで)



アクス スツール
AX-W **完成** ¥15,000

W395×D335×H440mm
座面サイズ:W330×D285mm
本体:天然木(タモ)塗装
●スタッキング可能(4脚まで)



アクス スツール
AX-FNA (GR) **完成** ¥14,800

W395×D335×H445mm
座面サイズ:W325×D285mm
本体:天然木(タモ)塗装
座:布(ポリエステル100%)
●スタッキング可能(4脚まで)



引き出しはA4サイズの書類を収納可能。



タイニー デスク
TI-75D (NA) **組立** ¥19,600

W750×D400×H720mm
引き出し内寸:W300×D270×H50mm
天板:天然木(ラバーウッド 18mm厚)塗装
フレーム:天然木(ラバーウッド)塗装

・TI-75Dのサイドデスクとして
並べて使用できます
・下棚はA4サイズの
書類を立てて
収納できます。



タイニー ワゴン
TI-30W (NA) **組立** ¥14,900

W300×D400×H720mm
棚内寸(上):W230×D350×H205mm
(下):W230×D350×H355mm
天板・棚板:天然木(ラバーウッド 18mm厚)塗装
フレーム:天然木(ラバーウッド)塗装
キャスター:ストッパー付2個・ストッパーなし2個

折り畳んで
コンパクトに収納。



タイニー チェア
TI-22C (NA) **完成** ¥10,500

W420×D550×H730(SH420)mm
折り畳み時:W420×D85×H815mm
背・座:成型合板 塗装
フレーム:天然木(ラバーウッド)塗装



コンパス スツール
COMPASS-NA **完成** ¥9,200

W455×D455×H440mm
座面サイズ:Φ315mm
本体:天然木(ラバーウッド)塗装
●スタッキング可能(6脚まで)

工具不要。脚部ねじ込み方式。



ハイテーブル(H640mm)
HT-600H (BR) **完成組** ¥14,400

W600×D400×H640mm
天板:MDF(17.5mm厚)
ウォールナット突板貼り 塗装
脚:天然木(ラバーウッド)塗装

工具不要。脚部ねじ込み方式。



ハイテーブル(H640mm)
HT-900H (BR) **完成組** ¥17,800

W900×D500×H640mm
天板:MDF(17.5mm厚)
ウォールナット突板貼り 塗装
脚:天然木(ラバーウッド)塗装

カタログご利用にあたってのご注意

■価格について

本カタログでは税抜価格を表記しております。
消費税は別途申し受けいたします。

掲載商品の価格は2020年6月現在のものです。経済変動や商品改良のため、価格を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■商品について

物価の変動・品質の改良等により、予告なく商品の仕様を変更したり、商品を廃止したりする場合がありますのでご了承ください。

■クレームについて

ご購入いただいた商品が構造上の欠陥、材料の不良等により、万一不備な点がございましたら、無料にて修理、または新品と交換させていただきます。ただし、乱暴な取り扱い、目的外のご使用でのクレームについては、その責に及びかねます。

■寸法表示について

商品の寸法は、W(幅)、D(奥行)、H(高さ)、φ(直径)、t(厚さ)などの記号で表し、特に明示のないものは、すべてミリメートル(mm)単位で表示してあります。また寸法表示は概寸、もしくは標準寸法で表し、寸法許容差は商品により異なりますので、詳細寸法が必要な場合は別途仕様書をご請求ください。

■ご用命について

本カタログの掲載商品には品名・品番がついております。ご注文の際は間違いをさけるため、品名・品番にてお願い申し上げます。

■製品の配送費について

価格には、配送費は含まれておりません。別途申し受けいたします。

■製品の搬入について

製品の搬入は、建物内での搬入条件が異なりますので、建物内の養生も含めて有料で行わせていただきます。

■施工について

建物への固定を含む施工を行うものについては、納入場所により諸費用が異なりますので、別途お見積りいたします。

■鍵を紛失された場合について

スペアキーの製作は、製品お求めの販売店にお申しつけください。若干の日時を要しますので、予めご了承ください。

■商品写真について

現品とカタログ上の商品およびカラーサンプルは、印刷インクの関係から異なる場合がありますので、予めご了承ください。

■表示マークについて

グリーンマーク

このマークは一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が『国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)』の普及と識別を目的として制定したグリーンマークです。マークはJOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示しています。なお、グリーン購入法適合品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示いたします。

適合商品は、品番をグリーン色で表示しています。

※適合表示は、カタログ制作上、2019年12月末現在の調査に基づき表示しています。

■2020年 発刊

JOIFA 503

(一社)日本オフィス家具協会認定番号



東洋事務器工業株式会社

姫路本社・東京・名古屋・大阪・福岡

ホームページアドレス <http://www.toyo-jimuki.co.jp/>

■お問合せ・ご用命は